

x	x	x	MU	<i>Enthostodon fascicularis</i> (Hedw.) Müll. Hal.	EN	B1ab(iv)+2ab(iv)			liée à la protection des stations sèches	<i>Funaria fascicularis</i> (Hedw.) Lindb.				
x	x	x	MU	<i>Entodon concinus</i> (De Not.) Paris	LC									
x	x	-	MU	<i>Ephemerum cohaerens</i> (Hedw.) Hampe	CR	B1ab(iv)+2ab(iv)			E					
-	x	-	MU	<i>Ephemerum minutissimum</i> Lindb.	LC				liée aux mesures de compensation écologiques					
x	x	-	MU	<i>Ephemerum recurvifolium</i> (Dicks.) Boulay	CR	B2ab(iv)			R	liée à la protection des pelouses sèches				
x	x	x	MU	<i>Ephemerum serratum</i> (Hedw.) Hampe	VU	D2				liée aux mesures de compensation écologiques				
x	-	-	MU	<i>Ephemerum sessile</i> (Bruch) Müll. Hal.	-		Non présente dans la liste rouge des Bryophytes de Suisse				Non présente dans la liste rouge des Bryophytes de Suisse			
x	x	x	MU	<i>Eucladium verticillatum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	NE									Le statut LC mentionné correspond à la subsp. verticillatum
-	x	x	MU	<i>Eurhynchium hians</i> (Hedw.) Sande Lac.	LC									
x	x	x	MU	<i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp.	LC									
-	x	x	MU	<i>Eurhynchium pulchellum</i> (Hedw.) Jenn.	LC									
-	x	x	MU	<i>Eurhynchium schleicheri</i> (Hedw. f.) Jur.	LC									
-	x	x	MU	<i>Eurhynchium speciosum</i> (Brid.) Jur.	LC					dépendante de la protection des biotopes marécageux				
x	x	x	MU	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.	NE									Le statut LC mentionné correspond à la subsp. striatum
x	-	-	MU	<i>Fabronia pusilla</i> Raddi	VU	D2				présente uniquement dans la partie méridionale de la Suisse				
x	x	x	MU	<i>Fissidens adianthoides</i> Hedw.	LC									
x	x	x	MU	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	NE									Le statut LC mentionné correspond à la subsp. bryoides
x	x	x	MU	<i>Fissidens crassipes</i> Bruch & Schimp.	LC					liée à la protection des eaux				
x	x	x	MU	<i>Fissidens crassipes</i> var. <i>rufipes</i> Schimp.	-		Non présente dans la liste rouge des Bryophytes de Suisse				Non présente dans la liste rouge des Bryophytes de Suisse			
-	x	x	MU	<i>Fissidens cristatus</i> Mitt.	LC						<i>Fissidens dubius</i> P. Beauv.			
x	x	x	MU	<i>Fissidens exilis</i> Hedw.	NT	D2								
-	x	x	MU	<i>Fissidens incurvus</i> Röhl	-		Non présente dans la liste rouge des Bryophytes de Suisse				Non présente dans la liste rouge des Bryophytes de Suisse			Probablement considérée comme une variété de <i>F. bryoides</i> dans la liste rouge.

-	x	x	MU	<i>Tortella bambergeri</i> (Schimp.) Broth.	LC													
-	x	x	MU	<i>Tortella densa</i> (Lor. & Mol.) Crundw. & Nyholm	LC													
x	x	x	MU	<i>Tortella inclinata</i> (R. Hedw.) Limpr.	LC													
x	x	x	MU	<i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr.	LC													
x	x	x	MU	<i>Tortula crinita</i> (De Not.) De Not.	LC								<i>Tortula intermedia</i> (Brid.) Berk.			<i>Tortula intermedia</i> (Brid.) De Not.		
-	x	-	MU	<i>Tortula crinita</i> var. <i>calva</i> (Durieu & Sagot) M. Nebel & J. Heinrichs	-		Non présente dans la liste rouge des Bryophytes de Suisse						Non présente dans la liste rouge des Bryophytes de Suisse					
x	x	x	MU	<i>Tortula laevipila</i> (Brid.) Schwägr.	CR		B1ab(iv)+2ab(iv)										<i>Syntrichia laevipila</i> Brid.	
-	x	x	MU	<i>Tortula mucronifolia</i> Schwägr.	LC													
x	x	x	MU	<i>Tortula muralis</i> Hedw.	LC													
x	x	x	MU	<i>Tortula pagorum</i> (Milde) De Not.	VU		D2										<i>Syntrichia pagorum</i> (Milde) J. Amann	
x	x	x	MU	<i>Tortula papillosa</i> Wilson	LC												<i>Syntrichia papillosa</i> (Wils.) Jur.	
x	x	x	MU	<i>Tortula ruralis</i> (Hedw.) P. Gärtn.	NE												<i>Syntrichia ruralis</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	Le statut LC mentionné correspond à la subsp. <i>ruralis</i>
x	x	x	MU	<i>Tortula subulata</i> Hedw.	LC													
x	x	x	MU	<i>Tortula virescens</i> (De Not.) De Not.	LC												<i>Syntrichia virescens</i> (De Not.) Ochyra	
-	x	x	MU	<i>Trichostomum brachydontium</i> var. <i>cuspidatum</i> (Braithw.) Savi.	DD								Classement taxonomique ambigu				<i>Trichostomum brachydontium</i> subsp. <i>cuspidatum</i> (Braithw.) Giac.	Classement taxonomique ambigu
-	x	x	MU	<i>Trichostomum brachydontium</i> Bruch	LC								Sous-espèces probablement menacées					
-	x	x	MU	<i>Trichostomum crispulum</i> Bruch	LC								Sous-espèces probablement menacées					
x	x	x	MU	<i>Ulotia bruchii</i> Brid.	LC								Différenciée depuis peu, ne semble cependant pas rare					
-	x	x	MU	<i>Ulotia crispa</i> (Hedw.) Brid.	LC													
x	-	-	MU	<i>Warnstorfia fluitans</i> (Hedw.) Loeske	NT								Dépendante de la protection des biotopes marécageux	<i>Drepanocladus fluitans</i> (Hedw.) Warnst.		<i>Warnstorfia fluitans</i> (Hedw.) Loeske		
x	-	-	MU	<i>Weissia brachycarpa</i> (Nees & Hornsch.) Jur.	LC													
x	-	-	MU	<i>Weissia condensa</i> (Voit) Lindb.	VU		A2b;D2											
x	x	x	MU	<i>Weissia controversa</i> Hedw.	LC													
x	-	-	MU	<i>Weissia rutilans</i> (Hedw.) Lindb.	CR		A2b;B1ab(iv)+2ab(iv)						recensée la dernière fois en 1983					
x	-	-	MU	<i>Zygodon forsteri</i> (With.) Mitt.	DD								Présence en Suisse incertaine					

