




# *Cephalozia bicuspidata* (L.) Dumort.

 *Cephalozia* : Du grec *kephalé* (tête) et *ozos* (branche) ; du fait que la branche femelle est dilatée en forme de tête. *bicuspidata* : Du latin, *bi* (deux) et *cuspidata* (pointes); par allusion à la forme des feuilles.

 Calcifuge. Dans les pentes au bord des chemins forestiers. Sur sols limoneux ou sableux humides, neutres et lessivés. Espèce tolérante aux métaux lourds et à la pollution atmosphérique.



 Petite hépatique en tapis, vert pâle à foncé, parfois rouge brunâtre. Rameaux jusqu'à 1.5 cm de long et 1.5 mm de large. Feuilles presque rondes à rectangulaires, à deux lobes aigus (loupe). Sporophytes en mai.

 Aucune due à sa petite taille et ses feuilles plus larges que la tige (loupe). tCH: 8, GE: 1.


 **Rare**, seulement deux stations connues à Genève. Nouvelle pour le canton par rapport au catalogue bibliographique (Cailliau & Price, 2006).

 Aucune connue actuellement. Fréquence de l'espèce probablement sous-estimée, due à sa petite taille.

-

 Non évaluée [NE]


 Voir Fiche Habitat - *Vase et sols sableux*.



Une de nos plus petites hépatiques. Feuilles plus larges que la tige.



Périanthes (parties fertiles femelles)



NISM © (02/2008)