




# *Lophocolea heterophylla* (Schrad.) Dumort.

**Lophocolea**: Du grec, *lophos* (houppes, crête) et *koleon* (fourreau, gaine); par allusion au périanthe dont l'ouverture est dentée au bord comme une crête de coq. **heterophylla**: Du grec *hetero* (différent) et *phyllon* (feuille); du fait que les feuilles ont des formes différentes.

Forêts, ripisylves, berges. Espèce pionnière du bois mort, souches. Parfois sur terre humide, cailloux, racines d'arbre, conglomérats, dans les creux au pied des arbres, et rarement sur écorce de chêne.



Hépatique vert pâle à vert foncé, appliquée contre son substrat. Rameaux jusqu'à 3 mm de large et 3 cm de long. Feuilles succubues, ovales-subrectangulaires, tronquées, parfois bidentées. Amphigastres plus larges que la tige (loupe), divisés en deux lobes écartés. Très aromatique. Sporophytes présents presque toute l'année.

Peut être confondue avec des individus de *Lophocolea minor* sans propagules, mais celle-ci est plus petite. Se distingue de *Chiloscyphus pallescens* et de *Pedinophyllum interruptum* par son odeur très aromatique et ses amphigastres plus larges que la tige, à lobes écartés. CH: 3, GE: 3.


**Fréquente.**

Aucune. Tolérante à la pollution atmosphérique.

Non menacée [LC].

Voir pour comparaison les Fiches Espèces - *Lophocolea minor*, *Chiloscyphus pallescens* et *Pedinophyllum interruptum*.


Voir la Fiche Habitat - Le bois mort.



Presque toujours sur bois mort



Feuilles la plupart du temps tronquées.



NISM © (02/2008)